

INVITACIÓN A LICITAR No. 002 DE 2022

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ADQUISICION DE BIENES AGRICOLAS, SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS MÓDULOS DE RIEGO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE ÑAME, DESCRITO EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 381 DE 2022, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACION VIDA SOSTENIBLE – FUNDAVISO - EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

PROYECTO COLW40 MA 381 DE 2022 “Fortalecer las capacidades productivas asociativas y comerciales de 125 pequeños productores del municipio del Carmen de Bolívar, a través del establecimiento de 125 hectáreas de ñame espino. Municipio de el Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar”

**COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR**

FUNDACION VIDA SOSTENIBLE - FUNDAVISO

SEPTIEMBRE DE 2022

CARTA DE INVITACIÓN

El Carmen de Bolívar, 29 de septiembre de 2022

Invitación a participar en la licitación No. 002 de 2022: ADQUISICION DE BIENES AGRICOLAS, SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS MÓDULOS DE RIEGO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE ÑAME, DESCRITO EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 381 DE 2022, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACION VIDA SOSTENIBLE -FUNDAVISO- EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR”.

Estimados Interesados/Comerciantes/ Constructores/etc.

LA FUNDACION VIDA SOSTENIBLE en adelante “**FUNDAVISO**” tiene el gusto de invitarle a participar en la presente Invitación a Licitación (IaL), para la provisión de los bienes/servicios de referencia.

La presente IaL está compuesta de las siguientes secciones:

Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes
Sección 2 – Hoja de Datos
Sección 3 – Especificaciones Técnicas
Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta
Sección 5 – Información del proponente
Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica
Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera

Su Oferta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y con arreglo a las indicaciones de la Sección 1 y 2.

Si precisa cualquier aclaración adicional, le solicitamos se ponga en comunicación con la persona de contacto, que se indica en la Hoja de Datos adjunta, quien coordina las consultas relativas a esta IaL.

La Organización **FUNDAVISO** queda a la espera de recibir su Oferta, y agradece de antemano por el interés en las oportunidades de adquisición/contratación que ofrece La Organización.

Atentamente le saluda,

CARMELO ALFONSO HERNANDEZ CUETO

Representante Legal

Dirección, KR 50 No 21-137 Centro

Carmen de Bolívar / Bolívar

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Apertura del proceso	Fecha: 29 de septiembre de 2022 Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html Página web: https://www.fundaviso.com.co
Fecha límite para la presentación de demandas y preguntas aclaratorias	Hora: 5:00 PM Fecha: 07 de octubre de 2022 Correo electrónico: recepcion@fundaviso.com
Se celebrará una conferencia previa a la Oferta, en:	Hora: 10:30 a.m. Fecha: 07 de octubre de 2022 VIDEO CONFERENCIA Plataforma: Microsoft Teams (Reunión virtual) Para participar en la videoconferencia, por favor remitir correo manifestando interés en participar antes de las 5:00 p.m., del <u>jueves 06 de octubre</u> , y con este se enviará el link para ingresar, al correo electrónico: recepcion@fundaviso.com
Fecha límite para la respuesta a las demandas y preguntas aclaratorias.	Fecha: 12 de octubre de 2022 Página web: https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html Página web: https://www.fundaviso.com.co
Cierre de la laL y presentación de la Oferta	Hora: 3:00 p.m. Fecha: 20 de octubre de 2022 Lugar: OFICINA FUNDAVISO Dirección: Carrera 50 # 22 – 07, Barrio Centro Municipio: El Carmen de Bolívar Departamento: Bolívar Teléfono: 3042057060
Fecha, hora y lugar de elaboración de acta de recepción	Hora: 3:30 p.m. Fecha: 20 de octubre de 2022 Lugar: OFICINA FUNDAVISO Dirección: Carrera 50 # 22 – 07, Barrio Centro Municipio: El Carmen de Bolívar Departamento: Bolívar Teléfono: 3042057060
Última fecha prevista para el inicio del Contrato	Diez (10) días hábiles posteriores a la adjudicación del proceso
Duración máxima prevista del Contrato	Seis (6) meses

SECCIÓN 2 - HOJA DE DATOS¹

Los datos que se indican a continuación corresponden a las características específicas del proceso que deben considerarse junto con las disposiciones de la Sección 1 “Instrucciones a los Licitantes” para la confección de la propuesta; así como a los requisitos mínimos generales y específicos que deben acreditar los proponentes para que su propuesta sea admisible y elegible. En caso de conflicto entre las Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de Datos tendrán carácter preferente.

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
1	Título del proyecto:	PROYECTO COL/W40 MA 381 DE 2022 AP 10000012284 “FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS ASOCIATIVAS Y COMERCIALES DE 125 PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLÍVAR, A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE 125 HECTÁREAS DE ÑAME ESPINO. MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”
2	Objeto de la laL:	ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS MÓDULOS DE RIEGO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE ÑAME, DESCRITO EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 381 DE 2022, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACION VIDA SOSTENIBLE -FUNDAVISO- EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
3	País:	Colombia
4	Idioma de la Oferta:	Español
5	Periodo de validez de la Oferta a partir de la fecha de presentación:	Cuatro (4) meses
6	Garantía de Oferta:	<p>Obligatoria: Validez de la Garantía de Oferta: Cuatro (4) meses a partir del último día del plazo de presentación de la Oferta. La garantía será válida siempre y cuando este suscrita y firmada por el tomador e incluya el recibo de pago o certificación de pago expedida directamente por la aseguradora,</p> <p>Monto: <u>10%</u> del valor de la oferta (incluidos impuestos)</p> <p>Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido el contrato serán devueltas</p> <p>Ver numeral 23 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes</p>
7	Pago por adelantado a la firma del contrato:	<p>Permitido hasta un máximo de 40% del contrato.</p> <p>Forma de Pago: Anticipo 40%,</p>

¹ Los números indicados en esta Hoja de Datos se ofrecen como referencia a las Instrucciones a los Licitantes y todos los números de HdD que correspondan a un dato determinado no podrán ser modificados.

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
		<p>60% del pago restante se realizará así: un segundo pago correspondiente al 40% del valor del contrato, presentado los soportes del gasto del 80% del valor del anticipo.</p> <p>El 20% restante se cancelará contra entrega a satisfacción del suministro de los bienes.</p>
8	Indemnización convencionalmente: fijada	<p>Se impondrán como sigue:</p> <p>Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5%</p> <p>No. máx. de días de retraso tras los cuales La Organización puede cancelar el contrato: <u>20 días.</u></p>
9	Garantía de Ejecución:	<p>Obligatoria <u>Para adquisición de bienes</u></p> <p>De buen manejo del anticipo por el 100% del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más.</p> <p>De cumplimiento por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual a la del contrato y seis (6) meses más.</p> <p>De Calidad y Correcto Funcionamiento del Bien: por el 20% del valor de los bienes adquiridos, con una vigencia igual a la del contrato y un (1) año más, para aquellos contratos en donde se adquieran bienes sujetos a este tipo de garantías</p> <p>Dentro de las pólizas constituidas deben aparecer como Beneficiario y/o Asegurado FUNDAVISO y se deberá mantener vigente la garantía única por parte del CONTRATISTA y será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, pudiendo FUNDAVISO prorrogar la garantía única a cargo del CONTRATISTA cuando éste se negare a ampliarla, valor que se descontará de las sumas a él adeudada</p>
10	Moneda:	Pesos Colombianos
11	Medio de transmisión de la Información Adicional a la IaL, y respuestas y aclaraciones a las demandas de información:	<p>Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo electrónico de: recepcion@fundaviso.com y publicada en los sitios de internet: www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html y https://fundaviso.com.co</p>
12	Nº de copias de la Oferta que habrán de presentarse:	<p>Original: Uno (1) Copias: Uno (1) Copias Digital (USB): Uno (1)</p> <p>NOTA: Presentar las ofertas debidamente foliadas, con tabla de contenido en sobres marcados y sellados</p>

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
13	Forma aceptable de presentar la Oferta:	<p>Entrega en mano y/o correo de mensajería certificado.</p> <p><u>Los sobres deben estar cerrados e indicar el nombre y la dirección del oferente,</u> también deben contener la información que se especifica y solicita en la IaL, con la indicación clara en cada ejemplar de “Original” y “Copia”.</p> <p>Su Oferta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y con arreglo a las indicaciones de la Sección 1 y 2.</p> <p>NOTA: si los sobres no están cerrados e identificados de acuerdo con lo indicado, LA ORGANIZACIÓN, no asumirá ninguna responsabilidad en caso de extravío de información o apertura de los sobres en forma prematura.</p> <p>El(los) sobre(s) deberá(n) estar marcado(s) usando el siguiente rótulo:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>NOMBRE DEL LICITANTE: _____</p> <p>NIT: _____</p> <p>DIRECCIÓN: _____</p> <p>TELÉFONO: _____</p> <p>EMAIL: _____</p> <p>DATOS DE ENVÍO: Lugar: OFICINA FUNDAVISO Dirección: Carrera 50 # 22 – 07, Barrio Centro Municipio: El Carmen de Bolívar Departamento: Bolívar Teléfono: 3042057060</p> <p>CONVOCATORIA: INVITACIÓN A LICITAR No 002 ADQUISICION DE BIENES AGRICOLAS, SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS MÓDULOS DE RIEGO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE ÑAME, DESCRITO EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 381 DE 2022, SUSCRITO ENTRE UNODC Y LA FUNDACION VIDA SOSTENIBLE -FUNDAVISO- EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.</p> <p>BLOQUE(S) EN EL(LOS) QUE PARTICIPA (Seleccione)</p> <p><input type="checkbox"/> BLOQUE 1: MATERIAL VEGETAL SEMILLA DE ÑAME ESPINO</p> <p><input type="checkbox"/> BLOQUE 2: SUMINISTRO MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE RIEGO</p> <p><input type="checkbox"/> BLOQUE 3: EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS</p> </div>

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
		FOLIOS: _____ <input type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> COPIA
14	Condiciones de presentación Parciales:	Permitidas <u>Ver numeral 13 - Ofertas Parciales de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes</u>
15	Condiciones de presentación de Ofertas alternativas para partes o sub-partes de los requisitos totales:	No serán tenidas en cuenta Ver numeral 14 de la Sección 1 - Instrucciones a los Licitantes.
16	La Organización adjudicará el Contrato a:	Diferentes y/o varios Licitantes, en función de los siguientes factores: Se realizarán adjudicaciones por BLOQUE a la (s) oferta (s) que haya (n) cumplido con todos los requerimientos arriba mencionados, que haya (n) ofrecido el precio más bajo después de evaluado, y que cumpla (n) sustancialmente con los Documentos de Invitación a Licitación habiendo, además, determinado que dicho (s) Oferente (s) está (n) calificado (s) para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.
17	Documentos de presentación obligatoria para establecer la calificación de los Licitantes (únicamente en forma de "Copia certificada conforme") :	Documentos no subsanables: <ul style="list-style-type: none"> - Sección 4 – Carta de Presentación de la Oferta - Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica - Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera - Ausencia de la Garantía de seriedad de la oferta y/o no pago de la misma (deberá presentar como mínimo uno de los dos documentos, la garantía de la oferta o el recibo de pago) Documentos subsanables Ver numeral 22.2 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes: <ul style="list-style-type: none"> - Certificado de existencia y representación legal vigente y renovada en el último año, expedido en los últimos 30 días antes de la fecha de cierre. (Subsanable) - Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o del Representante Legal del proponente. (Subsanable). - Si el representante legal no cuenta con facultades para presentar oferta y suscribir contrato deberá adjuntar acta de autorización, suscrita por la junta directiva, previa al cierre del proceso, ampliando las facultades del Representante Legal. (Subsanable) - Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o Asociación, deberá aportar el documento que acredite su conformación previa al cierre de la IAL. (Subsanable) - Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio, Unión Temporal o Asociación, cada uno de los integrantes deberá acreditar la existencia y

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
		<p>representación legal, junto con la copia de la cédula de ciudadanía de cada representante legal. (Subsanable)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro Único Tributario RUT vigente (Subsanable) - Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal o representante legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal (Subsanable). - Estados financieros auditados con corte al 31 de diciembre de 2021 (Subsanable). - Certificación actualizada de vigencia de matrícula del Contador, expedida por la Junta Central de Contadores (Subsanable). - Sección 5 – Información del proponente - <u>Fichas técnicas de fabricantes (numeral 18)</u> - <u>Carta de compromiso de suministro y registro ICA vigente (numeral 18)</u> <p>Ver numeral 20 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes.</p>
18	Otros documentos que se deben presentar para establecer la elegibilidad	<ul style="list-style-type: none"> - Anexar fichas Técnicas expedida por el fabricante de los bienes y/o productos ofertados. - El proponente debe informar el nombre de los viveros que suministrarán el material vegetal y adjuntar carta de compromiso de suministro expedida por el proponente. - El oferente podrá hacer ofertas parciales de la IAL, es decir, deberá ofrecer TODOS los ítems que conforman un mismo Bloque, y en consecuencia el precio total será el valor de todos los ítems definidos para el Bloque, el IVA debe ser discriminando para cada Item (en los casos que éste aplique). <ul style="list-style-type: none"> - i) Certificados de viveros y granjas que suministrarán el material vegetal, expedidos por el ICA. (Subsanable) - ii) Los permisos y certificados de viveros y granjas que suministrarán el material vegetal, expedidos por el ICA, (Subsanable).
19	Criterio de adjudicación:	Precio más bajo Ofertado de una Oferta calificada técnicamente que haya cumplido con la totalidad de requisitos mínimos establecidos y presentado la totalidad de documentos requeridos.
20	Método de evaluación utilizado en la selección de la Oferta más aceptable:	El método de evaluación será: CUMPLE/NO CUMPLE
21	Requisitos mínimos:	<p>Para que la propuesta sea admisible y elegible deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Experiencia del proponente</u>

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS	
		<p>Experiencia específica en la(s) siguiente(s) área(s)</p> <p>Contratos con objetos o alcance similar a la presente IaL y/o bloque al que presenta oferta.</p>	<p>Condiciones para la acreditación de la Experiencia de la firma:</p> <p>Mínimo tres (3) certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos cinco (5) años contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta, que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 50% de la propuesta presentada.</p>
<p>En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los valores de los contratos validos presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada.</p> <p>El proponente deberá aportar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó - Acta de Liquidación y copia del contrato. <p><u>Ver numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes</u></p> <p>La verificación de la información suministrada se realizará con base en la información aportada en los anexos y en los respectivos soportes.</p> <p><u>Ver numeral 25.3 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad Financiera (Para los bloques que cumplan con la propuesta técnica y financiera) <p>Será admisible la oferta en la que el Licitante obtenga un puntaje mayor o igual a 70 puntos. Se sugiere para bloques mayores a 500 millones.</p> <p><u>Ver numeral 27 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Plazo de entrega <p>Tres (3) meses.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oferta Financiera <p>La oferta financiera deberá presentarse en la Sección 7 Formulario de Oferta Financiera, en pesos colombianos y atendiendo lo indicado en la el numeral 26 <u>Oferta Financiera de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes.</u></p>			
22	Medidas previas a la adjudicación.	<input type="checkbox"/> Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la información	

HdD, nº	DATOS	INSTRUCCIONES/REQUISITOS ESPECÍFICOS
	<p>La organización se reserva el derecho previo a la adjudicación de verificar los siguientes aspectos, el incumplimiento de alguno de ellos podrá dar lugar al rechazo de la propuesta:</p>	<p>proporcionada por el Licitante en los documentos legales, técnicos y financieros presentados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Validación del grado de cumplimiento de los requisitos de la IaL y criterios de evaluación, sobre la base de los hallazgos del equipo de evaluación. <input type="checkbox"/> Investigación y verificación de referencias, ante las entidades gubernamentales con jurisdicción sobre el Licitante, o cualquier otra entidad que pueda haber hecho negocios con el mismo. <input type="checkbox"/> Investigación y verificación de referencias con otros clientes anteriores, sobre la calidad del cumplimiento de los contratos en curso o anteriores terminados. <input type="checkbox"/> Inspección física de las instalaciones, fábrica, sucursales del Licitante, u otros lugares donde se realice el negocio, con o sin aviso previo al Licitante. <input type="checkbox"/> Pruebas y toma de muestras de productos terminados similares a los requisitos de La Organización, cuando estén disponibles. <input type="checkbox"/> Incluir cualquier otro medio de verificación que determine el CTL
23	<p>Condiciones para el inicio del contrato:</p>	<p>Recibo de las pólizas requeridas en la presente IaL.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Firma del contrato. - Recibo de plan de trabajo, programación y cronograma de actividades. - Recibo del plan de trabajo, programación de actividades, cronograma de trabajo y equipo mínimo de trabajo. <p>FUNDAVISO; deberá tener los predios acondicionados al momento de inicio del servicio.</p>
24	<p>Otras informaciones relativas a la IaL:</p>	<p>Los precios de transporte, cargue, descargue, así como permisos, registros y certificaciones deben estar incluidos en el valor de la cotización presentada.</p> <p>El proveedor garantiza la óptima calidad y el buen estado de los bienes y materiales ofertados. En ese sentido, el proveedor garantizará el remplazo de la totalidad de los bienes y materiales dañados o que no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad en el menor tiempo posible y el oferente correrá con los gastos que ello genere.</p> <p>El oferente no podrá hacer ofertas parciales de los bloques. Es decir, deberá ofrecer TODOS los ítems que conforman un mismo Bloque, y en consecuencia el precio total será el valor de todos los ítems definidos para el Bloque, el IVA debe ser discriminando para cada ítem (en los casos que éste aplique).</p>

SECCIÓN 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

El proponente deberá entregar en físico y en CD, las fichas técnicas del fabricante o productor, con la respectiva fotografía, de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y el CD deben ser entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta.

Todos los elementos que requieran instalación se deben contemplar dicho rubro en el valor cotizado.

BLOQUE No. 1 – MATERIAL VEGETAL- SEMILLAS- PLANTULAS					
Ítem	Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
1	Semilla de Ñame espino Bulto x 50 kg	Bultos X 50 KG	4.125	<p>Condiciones de sanidad: La semilla de ñame espino (Dioscórea rotundata Poir)) Botón a entregar deberán estar desinfectados (se utilizará en producto con nombre comercial Ridomil Gold) el cual tiene como ingredientes activos Metalaxil + Mancoseb (manejo de desinfestación preventivo) esto con el objetivo de contar con tubérculos (semillas) sanos y libres de hongos, bacterias y virus, asimismo se verificará el estado del material el cual debe estar libre afectaciones por plagas y/o enfermedades tales como Antracnosis entre otros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspectos legales y técnicos: La plantación debe tener registro ICA El material vegetal a utilizar será procedente de predios los cuales cuentan con registro ICA y se encuentran ubicados en las veredas de Loma Central, El alférez bonito, camaroncito, Masinga o en cualquier otro predio de la zona en los cuales se manejan plantaciones de ñame espino bajo estrictos parámetros de inocuidad y buen manejo fitosanitario, aplicando buenas prácticas agrícolas en el manejo de este. • Tubérculo: Variedad Espino Botón. Deberá contar con las siguientes características Tubérculo Color Marrón a gris el interior es de color Blanco. • El material vegetal acatando las condiciones técnicas requeridas las cuales deben tener un peso mínimo de 300 gramos 	<p>Material vegetal: provenientes lotes de viveros que cuenten con la correspondiente certificación ICA vigente (Res. No. 3186 del 7 de septiembre de 2015)</p>

Ítem	Artículos que deben suministrarse	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
				<p>Empaque: En costales de fique en cantidades de hasta 20-30 tubérculos. Debidamente sellados para asegurar la viabilidad de la semilla y la conservación de esta, el peso mínimo del tubérculo debe ser de 300 gramos por unidad.</p> <p>NOTA: El proveedor deberá entregar como mínimo un porcentaje de reposición del 5 % del material vegetal contratado.</p>	
2	Plántulas de maderables (Samán Campano)	Unidad	312	<p>Provenientes de vivero con Registro Ica. bolsa con fuelle, perforaciones, dimensiones 17x25 cm árbol altura mínima de 25 y 30 cm, con raíz principal bien definida y que o presente atrofiamiento. Hojas de color verde, libre de patógeno (plagas y enfermedades) términos generales en condiciones vigorosa.</p>	
3	Plántulas de maderables (Cedro)	Unidad	312	<p>Provenientes de vivero con Registro Ica. bolsa con fuelle, perforaciones, dimensiones 17x25 cm árbol altura mínima de 25 y 30 cm, con raíz principal bien definida y que o presente atrofiamiento. Hojas de color verde, libre de patógenos (plagas y enfermedades); términos generales en condiciones vigorosa</p>	

BLOQUE No.2 – SUMINISTRO MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO

Ítem	Servicios que deben prestarse	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
1	Motobomba Centrifuga	Unidad	125	<p>Motobomba centrífuga de alta presión 7 HP de Potencia - Diesel, manómetro para verificación de presión, válvula de alivio de aire triple efecto y todos los accesorios necesarios para la succión y descarga 2" X 2" (acoples, bridas, uniones, abrazaderas, válvula de pie-check, válvulas de regulación, etc.)</p>	<p>El proveedor debe garantizar la prestación del servicio en los sitios señalados en la PARTE 2 de este documento, además asumirá los costos adicionales que se le generen por transporte, cargue y descargue de los materiales en los lugares lugar por las distancias y</p>

2	Filtro manual	Unidad	125	Filtro manual de anillos de 2" de cuerpo grande (doble cuerpo) 130 micras - 120 mesh.	accesibilidad en las vías para llegar a dichos sitios
3	Tanque de 200 l.	Unidad	250	Capacidad: 55 Galones (208 Litros) Diámetro: 58- 59 cm Altura: 92- 94 cm Material: Polietileno de alta densidad y resistencia, material virgen. Color: Azul Con tapa rosca /aro metálico/plástica negra Accesorios: aro metálico, arandelas, adaptadores macho y hembra.	
4	Venturi 1" con su manguera (cristal) de succión	Unidad	250	presión de entrada 0,7- presión de salida 04-05, aspiracion1/h 105-150, caudal 1/h 30.	
5	Adaptador hembra 1" P.V.C.	Unidad	500	diámetro 1 pulg Capacidad Presión de Trabajo a 23oC: Material PVC. Color blanco	
6	Codo 90º 1" P.V.C.	Unidad	250	diámetro 1 pulg Capacidad Presión de Trabajo a 23oC: Material PVC. Color blanco	
7	Tee 2" P.V.C.	Unidad	250	Tipo Accesorio Presión Tamaño 2 pulgadas Material PVC. Color blanco	
8	Tee 1" P.V.C.	Unidad	500	Tipo Accesorio Presión Tamaño 1 pulgadas Material PVC. Color blanco	

9	Buje reductor 1" X ½" P.V.C.	Unidad	250	<p>Diámetro 1/2 pulg Tipo Accesorios Medidas 4 cm de largo Características Bushing de alta calidad, con entrada y salida de diferente pulgada, resistente y diseñado para durar. Material PVC</p>	
10	Adaptador hembra ½" P.V.C.	Unidad	250	<p>diámetro ½ pulg Capacidad Presión de Trabajo a 23oC: Material PVC. Color blanco</p>	
11	Válvula lisa de bola 1"	Unidad	500	<p>Color Blanco Medida alto: 14 cm Angulo:19 cm Ancho:28 cm Material: Plástico Diámetro en pulg 1 Tipo: Válvula Bola PVC lisa soldable de 1" color Blanco</p>	
12	Buje reductor 2" X 1" P.V.C.	Unidad	250	<p>Diámetro 2 pulg Tipo Accesorios Medidas 4 cm de largo Características Bushing de alta calidad, con entrada y salida de diferente pulgada, resistente y diseñado para durar. Material PVC</p>	

13	Válvula lisa de bola 2"	Unidad	125	<p>Tipo Válvula bola Medidas 11 cm de largo x 9,5 cm de alto, 10 cm largo manija, aproximadamente</p> <p>Características Válvula lisa, manija mariposa, cuerpo tipo pesado, fabricado en cuerpo compacto, no se corroe, apertura rápida de 1/4 de giro, probada contra fugas.</p> <p>Material PVC Presión psi: 235 Diámetro en pulgadas 2 Color Blanco - rojo</p>	
14	Manómetro de Glicerina Rango 0-100 P.S.I.	Unidad	250	<p>Caudal máximo: 0 l/min Presión máxima 100 Bar Dimensiones 6,5;8;3,5 Material: Plástico Tipo de combustible No requiere combustible Potencia: 0 kW Diámetro: 2" Tipo Accesorios electrobomba</p> <p>Características Manómetro Seco 0 - 100 Psi 2"</p> <p>Información adicional manómetro Seco 0 - 100 Psi 2"</p> <p>Tipo de bomba Manual</p>	
15	Tubo 1" RDE 26 P.V.C.	ml	250	<p>Tipo Tubo Presión Tamaño 3/4 Pulgada Material: P.V.C Color blanco</p>	
16	Tubo 1/2" P.V.C.	ml	30	<p>Diámetro: 1/2 pulgada Presión de trabajo: 9 RDE - 500 PSI Material PVC Color: Blanco</p>	

17	Tubo 2" RDE 41 P.V.C. (unión mecánica X 6 m.)	ml	13.930	Diámetro: 2 pulgada Presión de trabajo: 9 RDE - 500 PSI Material PVC Color: Blanco	
18	Tubo 1 ½" RDE 32,5 P.V.C. (tubería acampanada X6m.)	ml	26.888	Diámetro: 1 ½" pulgada Presión de trabajo: 9 RDE - 500 PSI Material PVC Color: Blanco	
19	Tee 2" P.V.C.	Unidad	56	Diámetro: 2" pulgada Alta Presión - 500 PSI Material PVC Color: Blanco	
20	Adaptador macho 2" P.V.C.	Unidad	28	Diámetro: 2" pulgada Alta Presión - 500 PSI Material PVC Color: Blanco	
21	Tapón roscado 2" P.V.C.	Unidad	28	Diámetro: 2" pulgada Material PVC Color: Blanco	
22	Buje reductor 2"X 1 ½" P.V.C.	Unidad	153	Accesorio Presión 2"X 1 ½" pulgadas Material PVC Color: Blanco	
23	Tee 1 ½"	Unidad	903	están diseñados para transportar agua a presión 1 ½" pulgadas Color: Blanco Material PVC	
24	Adaptador macho 1 ½" P.V.C.	Unidad	1.224	Diámetro: 1 ½" pulgada Presión de trabajo 9 RDE - 500 PSI Material PVC Color: Blanco	
25	Tapón roscado 1 ½" P.V.C.	Unidad	612	Diámetro: 1 ½" pulgada Presión de trabajo 9 RDE - 500 PSI Material PVC Color: Blanco	
26	Válvula lisa de bola 1 ½" P.V.C.	Unidad	500	Controlar el paso del agua entre conductos Plásticos o metálicos Material PVC Color: Blanco Alta presión	
27	Codo 90° 1 ½" P.V.C.	Unidad	1.276	Diámetro: 1 ½" pulgada Presión de trabajo 9 RDE - 500 PSI Material PVC Color: Blanco	

28	Buje reductor 1 ½" P.V.C.X 1" P.V.C.	Unidad	444	Accesorio Presión 1½"X 1 ½" pulgadas Material PVC Color: Blanco	
29	Tubo 1" P.V.C.	MI	48	Tipo Tubo Presión Tamaño 1" Pulgada Material: P.V.C Color blanco	
30	Adaptador hembra 1"	Unidad	444	Diámetro: 1" pulgada Presión de trabajo 9 RDE - 500 PSI Material PVC Color: Blanco	
31	Válvula aireadora de alivio 1"	Unidad	444	Válvula de alivio de aire, ventosa Medida: 1" Uso en riego y otros	
32	Silleta 16 mm	Unidad	25.000	Silletas de 16mm para SISTEMAS DE RIEGO para colocar en línea principal. para conectar manguera espigas de 16mm con esta silleta evitas la fuga de agua. Sirve para conectar los arrancadores, registros, manguera dw 16mm	
33	Conector silleta – manguera 16mm	Unidad	25.000	Conector Cinta a Manguera Para cinta de Riego 16 mm. va desde línea madre de polietileno de 16 mm y conecta con la línea de goteo de 16 mm	
34	Manguera 16 mm PE	MI	12.500	rollo manguera para micro riego en polietileno x 200 metros monocapa: una sola capa color negro. aplicación: industrial, agro, pequeños cultivos fabricación: nacional	
35	Conector manguera – cinta de riego/línea de goteo	Unidad	25.000	Conector manguera de riego a Cinta De Goteo	

36	Cinta de riego 2 LPH, Cal.8.000, separación=0,2m	MI	1.200.000	<p>Espesor de pared: 0.20 mm (8.0 mil).</p> <p>Diámetros de tubería: 16</p> <p>Variedad de caudales: 0.72 hasta 2.8 L/H que pueden cubrir cualquier aplicación.</p>	
37	Línea de goteo 16 mm con gotero auto compensado - anti drenante, pared delgada (12.5 mil.) 1,0 LPH. DRIPNET	MI	50.000	<p>Presión de trabajo, de 0.4 a 2.5/3.0 bar (de acuerdo con el modelo de caudal & al espesor de la pared de la tubería).</p> <p>Laberinto TurboNet™ con amplios pasos de agua.</p> <p>6 caudales diferentes</p> <p>Para insertarse (soldarse) dentro de tuberías de goteo de pared delgada/mediana (de 0.31 a 1 mm.)</p> <p>Gotero inyectado, muy bajo CV</p> <p>Diafragma de silicón inyectado.</p> <p>Los goteros DripNet PC™ cumplen con las normas del ISO 9261 y la producción está certificada por el Instituto de Normas de Israel (SII)</p>	
38	Obturador o tapón final para cinta de riego	Unidad	24.000	Tapón final para de 16mm para sistema de cinta por goteo.	
39	Obturador o tapón final para línea de goteo 16 mm	Unidad	1.000	<p>Medida; Tapón 16 mm</p> <p>Material: Polietileno de alta densidad.</p> <p>Descripción:</p> <p>Tapón para sellado final de mangueras de riego 16mm. Ideal para finalizar el riego sin tener que doblar la manguera generando daños, Accesorio para riego por goteo, huertos urbanos, jardines.</p>	
40	1/4 de Galón de soldadura PVC	Unidad	125	<p>Soldadura para tubos y accesorios de PVC</p> <p>Viscosidad de Consistencia regular</p> <p>Volumen Neto 946 ml 1/4 de galón.</p> <p>producto de calidad ICONTEC</p>	

41	1/4 de Galón Limpiador PVC	Unidad	125	Preparador de superficies a Soldar, que garantiza la calidad de sus instalaciones utilizando este excelente limpiador, sustancia tóxica y altamente inflamable. 1/4 de galón. producto de calidad ICONTEC	
42	Cinta de Teflón (Industrial)	Rollo	250	Cinta Teflón, Uso Industrial Ancho 1/2" Resiste a temperaturas extremas e inertes a los químicos, aptas para agua fría, caliente, refrigeración y aire también para prevenir fugas -Resistente a agentes químicos -Resistente a temperaturas extremas de -100°C a 250°C -3x mayor densidad para un mejor sellado -Largo: 7 m -Espesor: 0.1 mm -Elongación: 14% -Densidad: 0.95 g/cm3	
43	Montaje de los módulos sistema de riego	Unidad	125	El servicio de instalación se debe prestar en los 125 predios y debe contar con el personal idóneo y calificado para el mismo, así como que este deberá contar con las herramientas necesarias para tal fin.	

BLOQUE No. 3 – EQUIPOS HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS

Ítem	Servicios que deben prestarse	Unidad de Medida	Cantidad	Descripción/especificaciones de los bienes	Otras informaciones
1	Guadañadora motor 2 tiempos	Unidad	125	<p>Guadañadora con manubrio amortiguado en aluminio Motor: mínimo de 2 tiempos Cilindraje: 30,8 a 50,6 cc Potencia: Desde 1,07 Hp hasta 2,6 hp Revoluciones: 7200 a 12800 rpm Combustible: pre - mezcla gasolina y aceite Sistema de encendido: electrónico Peso aproximado de 7 a 9 kg</p> <p>Equipamiento: arnés Kit de herramientas Cuchilla para corte 5 yoyo de nylon para corte Tubo de grasa Envase para mezcla de combustible Manual de uso</p>	<p>El proveedor debe garantizar la prestación del servicio en los sitios señalados en la PARTE 2 de este documento, además asumirá los costos adicionales que se le generen por transporte, cargue y descargue de los materiales en los lugares lugar por las distancias y accesibilidad en las vías para llegar a dichos sitios</p>
2	Fumigadora de espalda Royal Cóndor Clásica o equivalente	Unidad	125	<p>Capacidad del Tanque 18 L - 20 L Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos. Capacidad de la Cámara: 1 L, probada en fábrica a 300 psi. Presión de Trabajo: 40 psi /- 10% Rango de Presión: 1 – 13.79 bar / 14.7 – 200 psi. Palancazos Por Minuto: 10 Con una Boquilla de 600 c/min. Peso Neto 5.8 kg/11.6lb a 6 kg / 12 lb Dimensiones con Empaque: Alto 52.5 cm Ancho 21.5 cm Largo 42.5 cm Dimensiones con Empaque: Alto 54 cm Ancho 22 cm Largo 43 cm</p>	
3	Paladraga	Unidad	125	<p>Longitud de mangos 45" (114.3cm-120cm), Longitud de cabeza 36.1 cm, Espesor 1.82 mm- 1.9 mm Peso 3.17 – 5.0 kg, Calibre 1.5-1.6, Cabo en madera</p>	
4	Rula Calibre 22	Unidad	125	<p>Dimensiones: Largo, Ancho y Alto 445 x 80 x 25mm., Peso 290 g, Cacha plástica, Hoja de acero de alto carbono tratado térmicamente.</p>	

5	Lima Triangular	Unidad	125	Mango Bimaterial Dimensiones: Largo, Ancho y Alto 230 x 32 x 32mm Peso 100 g	
6	Micorrizas	Bulto	125	Producto granular contenido en un sustrato, de aluvión previamente de hongos formadores de micorrizas arbusculares de los géneros: Acaulopora Sp, Entrophospora Sp, Gigaspora spp y Glumus spp. 5 esporas/gr de suelo.	
7	Abono orgánico	Bulto	500	Mezcla de material orgánico compostado, garantizando la siguiente composición: Nitrógeno total 2,5% Fosforo total 2.0% Potasio soluble en agua 1.5% Relación Carbono/Nitrógeno 7.4 Cenizas Máxima 36.2% Humedad Máxima 20% PH 6.02% Densidad 0,34 gr/cm3 Capacidad de Intercambio Catiónico 35 mEq/100 gr Capacidad de retención de agua 113%	
8	UREA al 46%	Bulto	125	Nitrógeno total (b.s) Min. 44 % , Nitrógeno Orgánico (b.s) Min. 44 %. Humedad Max. 2 % . Aspecto Estándar; Apariencia Polvo o cristales; Color Blanco; Olor casi inoloro. Presentación: Bulto x 50 kg	
9	Insecticidas Biológico - (Bauveria Bassiana ó Metarhizium anisopliae)	Kilo	125	Insecticida biológico a base del hongo Bauveria Bassiana que actúa en el control preventivo de poblaciones de insectos plagas en los cultivos.	
10	Fertilizante 15-15-15	Bulto	125	Nitrógeno total (b.s) Min. 44 % . Nitrógeno Orgánico (b.s) Min. 44 % . Humedad Max. 2 % Aspecto Estándar; Apariencia Polvo o cristales; Color Blanco; Olor casi inoloro Presentación: Bulto x 50 kg;	
11	Fungicida - Oxidocloruro de cobre al 58%	Kilo	125	Oxidocloruro de cobre Puro 58%	

12	Herbicida - Diuron 80%	Kilo	125	Ingrediente Activo: Diuron Herbicida pos-emergente, no selectivo, sistémico recomendado para el control de malezas anuales y perennes tanto gramíneas como ciperáceas y de hoja ancha.	
13	Nutrifoliar Completo	Litro	125	Nitrógeno Total (N) 100 g/l Nitrógeno Nítrico (N) 30 g/l Nitrógeno Ureico (N) 70 g/l Fósforo Asimilable (P2O5) 300 g/l Potasio soluble en agua (KB2BO) 100 g/l Magnesio (MgO) 15,0 g/l Azufre total (S) 5,0 g/l Boro (B) 5,0 g/l Cobre (Cu) 4,0 g/l Zinc (Zn) 5,0 g/l Aminoácidos libres (17*) 40,0 g/l Densidad 1,42 g/ml pH en Solución al 10% 2,5 *Aminoácidos libres de origen vegetales obtenidos por hidrólisis enzimática.	
14	Empaque (costal)	Unidad	2500	Sacos de polipropileno de alta tenacidad que permiten resistencia y estabilidad, con excelentes propiedades mecánicas. Capacidad de carga de 50 kg	
15	Tutores de madera	Unidad	125.0000	Tutores de madera, 1.80cm de largo por 2" de diámetro.	
16	Fibra plástica (pita)*750 metros	Rollo	125	Cuerda Fibra Cosechera 1200 rollo (750m) Hilos fabricados con rafias retorcidas de polipropileno para amarres en general. Colores Surtidos	

PARTE 2: Lugares y distribución de entrega de los bloques

Los bienes objeto de suministro deberán ser entregados y descargado en el sitio indicado, así:

BLOQUE No. 1 y 3– SUMINISTRO DE MATERIAL VEGETAL- PLANTULAS – EQUIPOS HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS

ORGANIZACIÓN	MUNICIPIO	BLOQUES 2-3-4	LUGAR DE ENTREGA
ASOAGROEMPENDER	El Carmen de Bolívar- vereda El Respaldo (vía Placa huella/destapada recorrido 1 y 30 minutos desde la cabecera	Bloque 1: Equipos agrícolas Bloque 3: Equipos Y Herramienta Insumos agrícolas :	Casa Comunal de la vereda

	municipal de El Carmen de Bolívar)		
	El Carmen de Bolívar- corregimiento el Salado- vía en placa huella, aproximadamente 1y 20 minutos de la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar)	Bloque 1: Equipos agrícolas Bloque 3: Equipos Y Herramienta Insumos agrícolas	Kiosko de la biblioteca entrada al corregimiento
	Cabecera Municipal de El Carmen de Bolívar	Bloque 1: Equipos agrícolas Bloque 3: Equipos Y Herramienta Insumos agrícolas	Polideportivo
	El Carmen de Bolívar- vereda La Cansona- vía destapada, aproximadamente 2 horas desde la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar	Bloque 1: Equipos agrícolas Bloque 3: Equipos Y Herramienta Insumos agrícolas	Centro de acopio

BLOQUE No. 2 – SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSTALACION PUESTA EN MARCHA DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE RIEGO

Se anexa **Sección 8 - Puntos de Entrega** en los términos de referencia; cuadro en Excel en el que se detalla los puntos de entrega.

PARTE 3: Tiempo de Entrega

El proponente deberá entregar y descargar los bienes objeto en un plazo no mayor a **Tres (3) meses** contados a partir de la suscripción del contrato.

PARTE 4. Requisitos de entrega y verificación

Bienes, insumos, herramientas, maquinaria, equipos, etc.

- El supervisor del (los) contrato(s) verificará el cumplimiento de la calidad del servicio prestado.
- El supervisor del (los) contratos(s) verificará el cumplimiento de avance en las labores de adecuación.
- El proponente seleccionado garantiza la óptima calidad y el buen estado de los bienes ofertados. En este sentido, el proponente seleccionado realizará el remplazo de la totalidad de los materiales, insumos y equipos dañados o que no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad en el menor tiempo posible, asumiendo los gastos que ello genere.
- El proponente seleccionado garantiza la adecuada entrega de los servicios ofertados.
- Al proponente seleccionado facilitará las intervenciones de la ORGANIZACIÓN mediante una revisión aleatoria de la entrega. Se verificará todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en especial, lo relacionado a cantidad y especificaciones de los materiales en el lugar de entrega indicado por ORGANIZACIÓN.
- Al proponente seleccionado facilitará las intervenciones de la ORGANIZACIÓN mediante la entrega de un informe de avances y un informe final de los servicios realizados.

SECCIÓN 4 - FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA²

(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante. Salvo en los campos que se indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.)

[Indíquese: lugar, fecha]

A: [Indíquese: nombre y dirección del/de la coordinador/a d la Organización]

Estimado señor/Estimada señora:

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer a **FUNDACION VIDA SOSTENIBLE - FUNDAVISO**, los bienes y servicios conexos, [indíquese el nombre de los bienes y servicios tal como figura en la laL] conforme a los requisitos que se establecen en la Invitación a Licitación de fecha [especifíquese], de igual manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.

Por la presente declaramos que:

- a) Toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos que cualquier malinterpretación contenida en ella, pueda conducir a nuestra descalificación.
- b) No estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU, u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU.
- c) No estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción legal, que pudiera poner en peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento.
- d) No utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté, o haya estado empleada recientemente por la ONU o el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.
- e) Que presentó oferta para los bloques (en caso de que se permita la presentación de ofertas parciales por bloques): _____, [indicar claramente el número y nombre del (los) bloque (s) de su interés].
- f) Que el número total de folios que conforman la propuesta original es de _____ [foliar de manera continua la oferta técnica y financiera, aunque estas se encuentren en sobres separados].

Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de nosotros en esta laL, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación de **FUNDAVISO**

Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante [periodo de validez, según se indica en la Hoja de Datos].

En caso de aceptación de nuestra oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos.

Estamos plenamente conscientes y reconocemos que (**FUNDAVISO**) no tiene la obligación de aceptar esta oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún caso será el **FUNDAVISO** responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y resultado de la evaluación.

Atentamente les saluda,

² El licitante deberá presentar debidamente diligenciado y firmado este formulario por su Representante legal y/o apoderado de lo contrario la oferta será rechazada. No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario.

Firma del Representante Legal o apoderado *[firma completa e iniciales]*: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____

[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]

SECCIÓN 5 – INFORMACIÓN DEL PROPONENTE

Fecha: *[indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]*

laL N°: *[indíquese el número]*

Página _____ de _____ páginas

1. Nombre del proponente <i>[indíquese el nombre legal del Licitante, si es persona natural o jurídica]</i>		
2. Nit:		
2. Si se trata de un Consorcio, Unión Temporal o Joint Venture, indique el nombre legal de cada una de las partes, Ni. de Nit, indique su porcentaje de participación y adjunte el documento por el cual se constituyó: <i>[indíquese el nombre legal de cada una de las partes del Joint Venture]</i>		
3. Dirección/Ciudad/País: <i>[indíquese la dirección legal del Licitante en el país de registro]</i>		
4. Información sobre el representante legal del Licitante o apoderado <i>[debe adjuntar poder debidamente autenticado]</i> Nombre: <i>[indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante]</i> No. Identificación <i>[indíquese el nuero de cedula de ciudadanía o extranjería]</i> Dirección: <i>[indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante]</i> Teléfono: <i>[indíquese los números de teléfono y extensión del representante autorizado del Licitante]</i> Dirección de correo electrónico: <i>[indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del Licitante]</i>		
Nombre de otra persona de contacto:		
Teléfono / Extensión:		
Fax y número celular:		
Correo Electrónico:		
LISTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS		
Se solicita a los licitantes incluir la relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si Licitante no es una corporación		
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN
Perfil del proponente, descripción del Licitante como entidad: <i>Proporcionen o anexe una breve descripción del perfil del proponente o de los integrantes en caso de proponentes conjuntos (Consorcio, Unión Temporal, Joint Venture), actividades de negocios autorizadas, misión, visión, política de calidad, el año y el país de constitución, tipos de actividades llevadas a cabo y otra información de la organización.</i>		
Indicadores financieros: <i>Indique la siguiente información contable y proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), con corte al 31 de diciembre de 2018.</i> <ul style="list-style-type: none">• ACTIVO CORRIENTE:• ACTIVO TOTAL:• PASIVO CORRIENTE:• PASIVO TOTAL:		

Atentamente les saluda,

Firma del Representante Legal o apoderado *[firma completa e iniciales]*: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____

SECCIÓN 6 – FORMULARIO DE OFERTA TÉCNICA³

PARTE 1- EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN

En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones necesarias para la realización de este encargo.

1. Experiencia del proponente: Proporcionen la información de los contratos que acredita como experiencia para cada bloque según lo solicitado en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitación (debe cumplir también con lo indicado en el numeral 25.1 de la Sección 1. Instrucciones a los Licitantes).

BLOQUE No. 1 – MATERIAL VEGETAL-PLANTULAS

Objeto del contrato	Nombre del Cliente	Valor del contrato sin IVA	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Alcance de las actividades o de suministro.

BLOQUE No. 2 – SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE RIEGO

Objeto del contrato	Nombre del Cliente	Valor del contrato sin IVA	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Alcance de las actividades o de Instalación

BLOQUE No. 3 – SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, E INSUMOS AGRICOLAS

Objeto del contrato	Nombre del Cliente	Valor del contrato sin IVA	Fecha de inicio	Fecha de Finalización	Alcance de las actividades o de Instalación

Nota: En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los valores de los contratos validos presentados debe ser igual o superior al 50% del valor total de la propuesta presentada.

El proponente deberá aportar:

- Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato ó
- Acta de Liquidación y copia del contrato.

³ Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato debidamente diligenciado y firmado por el Representante legal y/o apoderado serán rechazadas. El Licitante deberá completar las tres partes de este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.

PARTE 2 - ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Describe detalladamente las especificaciones de los bienes a suministrar, diligenciando cada uno de los campos de la tabla que se muestra a continuación.

El licitante deberá adjuntar las fichas técnicas de cada uno de los bienes ofertados expedidas por el fabricante correspondiente.

BLOQUE No. 1 – MATERIAL VEGETAL Y PLANTULAS

Ítem	Descripción/ especificación de bienes ofertados	Cantidad	Fabricante/ Marca/Referencia	País de origen	Cumple con las especificaciones requeridas SI/NO (Indica si presenta desviaciones técnicas)
1	<i>Campo obligatorio</i>	<i>Campo obligatorio</i>	<i>Campo obligatorio</i>	<i>Campo obligatorio</i>	<i>Campo obligatorio Indicar las desviaciones presentadas</i>
2	<i>Campo obligatorio</i>	<i>Campo obligatorio</i>	<i>Campo obligatorio</i>	<i>Campo obligatorio</i>	<i>Campo obligatorio Indicar las desviaciones presentadas</i>

Tiempo entrega Bloque 1 en los sitios indicados en la Sección 3 PARTE 2: Lugares y distribución de entrega (contados en días calendario a partir de la suscripción del contrato): _____

BLOQUE No. 2 – SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS MODULOS DEL SISTEMA DE RIEGO

N.º ítem	Descripción/especificación de bienes ofertados	Cantidad	Fabricante/Marca	País de origen	Certif. de calidad/licencia de exportación, etc. (indíquese lo que proceda y si se adjunta)
1					
2					
3					
4					
5					

Tiempo entrega Bloque 2 en los sitios indicados en la Sección 3 PARTE 2: Lugares y distribución de entrega (contados en días calendario a partir de la suscripción del contrato): _____

BLOQUE No. 3 – EQUIPOS HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRICOLAS

N.º ítem	Descripción/especificación de bienes ofertados	Cantidad	Fabricante/Marca	País de origen	Certif. de calidad/licencia de exportación, etc. (indíquese lo que proceda y si se adjunta)
1					
2					
3					
4					
5					

Tiempo entrega Bloque 3 en los sitios indicados en la Sección 3 PARTE 2: Lugares y distribución de entrega (contados en días calendario a partir de la suscripción del contrato): _____

PARTE 3 - SERVICIOS CONEXOS	
Se solicita los Licitantes informar sobre los servicios conexos ofrecidos, de acuerdo a la información que se solicita a continuación:	
Servicios posventa exigidos	<ul style="list-style-type: none"> • Para los equipos contemplados en los bloques 3 -equipos El contratista deberá brindar • Capacitación: Al menos una (1) Jornadas de Capacitación para el adecuado manejo y mantenimiento preventivo del sistema y de los equipos. Soporte Técnico El oferente deberá presentar certificación de distribuidor y garantizar que exista un taller autorizado para mantenimiento en la zona. • Programa de Mantenimientos El oferente deberá detallar los servicios mantenimientos ofrecidos, periodicidad, alcance, condiciones del servicio y suministros de insumos. • Centros Técnicos: Los oferentes interesados deben garantizar, a través de certificados de las empresas fabricantes y/o comercializadoras de los equipos en Colombia, que cuentan con taller autorizado en cualquier parte el departamento de Sucre o municipios aledaños de la región, para la validación de garantía de los elementos que suministra y que cuenten con disponibilidad de repuestos
Mecanismos de garantía de calidad técnica	Al momento de la entrega deberá(n) incluir el documento de garantía y/o certificado de calidad y/o ficha técnica del fabricante, para el buen manejo y aplicación del producto o bien.
Garantías	<p>El proponente debe presentar garantía técnica debidamente suscrita por el representante legal, donde ampare los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sobre piezas o la reposición total del bien. Todos los equipos deben contener, al momento de la entrega, la respectiva garantía por escrito, donde se contemple el tiempo y cubrimiento de esta. Esta garantía debe ser entregada a cada beneficiario. • Cumplimiento de las condiciones técnicas de los bienes adquiridos, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de calidad. • Que el término de la garantía sea de doce (12) meses a partir de la entrega de los bienes. • Todos los costos asociados al cubrimiento de la garantía de calidad serán por cuenta y riesgo del oferente, sin que genere costo adicional para la Organización. • El oferente se compromete a reemplazar los productos que presenten deterioro de la calidad u otro tipo de anomalía en un periodo máximo de diez (10) días calendario, contados a partir del requerimiento, el cual se realizará a través de correo electrónico.
Toda la documentación, incluidos catálogos, instrucciones y manuales operativos estará escrita en el siguiente idioma	Español

Atentamente les saluda,

Firma del Representante Legal o apoderado *[firma completa e iniciales]*: _____

Nombre y cargo del firmante: _____

Nombre de la empresa: _____

Información de contacto: _____

SECCIÓN 7 – FORMULARIO DE OFERTA FINANCIERA

El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes.

La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionarán.

Se debe utilizar el formulario que se **ANEXA EN EXCEL AL PRESENTE** y presentarlo debidamente firmado por el representante legal del proponente o apoderado.