



San Juan de Pasto, 18 de septiembre de 2024

Señores PROVEEDORES

REF: Solicitud de cotización (SDC) N°1 de 2024.

LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MARAMBÁ – LOS MONOS – ASOMARAMBA, ha decidido compartir a usted esta invitación, a fin de que presente cotización de acuerdo con el formato adjunto.

El suministro de KIT DE HERRAMIENTAS DE FONTANERIA, que se especifican en el Anexo No.1 de la presente SDC, deberá ser entregado en el Municipio de Sapuyes, del departamento de Nariño (zona urbana) en el lugar establecidos por LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MARAMBÁ – LOS MONOS – ASOMARAMBA.

➤ **ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN:**

A continuación, se precisan las condiciones generales requeridas para presentar cotización:

**OBJETO:** LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MARAMBÁ – LOS MONOS – ASOMARAMBA, está interesada en contratar el suministro de KIT DE HERRAMIENTAS DE FONTANERÍA – MA 432 de 2023, de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas de la presente invitación a cotizar (Ver Anexo No.1)

**OFERTANTES:** Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales (mayores de edad) y jurídicas en cuyo objeto social se encuentre expresamente la realización de la actividad a la que se refiere el objeto.

**PROPUESTA ECONÓMICA:** El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la ejecución del servicio objeto de la presente invitación a cotizar, entregados en el Municipio de Sapuyes, incluyendo impuestos y retenciones.

Las cotizaciones se recibirán de forma digital en archivo PDF a través de los correos electrónicos, [dmarambalosmonos@gmail.com](mailto:dmarambalosmonos@gmail.com) [luis.molano@un.org](mailto:luis.molano@un.org) [utt.pasto@adr.gov.co](mailto:utt.pasto@adr.gov.co) hasta las 3:30 pm del día 27 de septiembre de 2024; el archivo PDF, deberá estar cifrado con contraseña la cual será solicitada de forma telefónica o por correo electrónico al cierre del proceso, hasta las 4:30 pm.

Cualquier pregunta o solicitud de aclaración por uno o varios proponentes deberán remitirlas a los correos electrónicos [dmarambalosmonos@gmail.com](mailto:dmarambalosmonos@gmail.com) [luis.molano@un.org](mailto:luis.molano@un.org) [utt.pasto@adr.gov.co](mailto:utt.pasto@adr.gov.co), hasta el día 24 de septiembre de 2024 hora 6:00 PM, LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE MARAMBÁ – LOS MONOS – ASOMARAMBA dará respuestas a las preguntas e inquietudes de los proponentes el hasta el día 25 de septiembre de 2024 hora 5:00 PM.

**ASOMARAMBA** – NIT: 901181562-1

Sitio web: <https://distritomarambalosmonos.com/>

Correo: [dmarambalosmonos@gmail.com](mailto:dmarambalosmonos@gmail.com) – [representantel@asomaramba.com](mailto:representantel@asomaramba.com)

Teléfono: (+57) 3186054474 – (+57)3186054474

Vereda Marambá / Corregimiento de Los Monos, Sapúyes, Nariño



Será responsabilidad del oferente asegurarse de que su cotización llegue a las direcciones de correo antes mencionada y antes de la fecha límite. Las cotizaciones que se reciban después del plazo indicado, por cualquier razón, no se tomarán en consideración a efectos de evaluación.

**EXPERIENCIA:** El proponente deberá demostrar experiencia específica con mínimo 2 contratos con sus actas de liquidación o recibo a satisfacción estos deben haberse ejecutado con anterioridad máxima de cinco años a la fecha de la presentación de la propuesta. (Los documentos deben estar debidamente firmados)

Son documentos básicos que deben acompañar la cotización:

- Formato 1, Solicitud a cotizar debidamente diligenciado y firmado. **No subsanable.**
- Copia RUT actualizado. **Subsanable.**
- Copia Cámara de Comercio (Expedida por término no superior a 30 días antes de la radicación con al menos dos años de existencia.). **Subsanable.**
- El objeto social o las actividades registradas deben permitir presentar Oferta y suscribir Contrato, es decir, el objeto social debe permitir la actividad, gestión u operación que se solicita en la presente y que es el objeto del contrato que de ella se derive. **No subsanable.**
- Tratándose de personas jurídicas el representante legal deberá acreditar tener capacidad para celebrar el contrato ofertado; cuando fuere necesario, adjuntará el acta del órgano social que corresponda que le confiere tal autorización. **Subsanable.**
- Copia cédula ciudadanía del propietario/administrador del establecimiento de comercio o del representante legal de la persona jurídica. **Subsanable**
- Copia de dos contratos de suministro con objeto similar a la presente Solicitud de Cotización, con su respectiva acta de liquidación o recibido a satisfacción, que se hayan ejecutado en dentro de los últimos cinco (5) años. **Subsanable**
- La cotización debe presentarse en los formatos adjuntos. **No Subsanable**
- Se debe cotizar la totalidad de los ítems, no serán aceptadas cotizaciones parciales. **No Subsanable**
- Fichas técnicas de las herramientas; donde se pueda verificar las características de cada de los bienes a adquirir. **No Subsanable**
- La propuesta y los documentos anexos deben enviarse en forma digital a los correos electrónicos: [dmarambalosmonos@gmail.com](mailto:dmarambalosmonos@gmail.com); [luis.molano@un.org](mailto:luis.molano@un.org); y [utt.pasto@adr.gov.co](mailto:utt.pasto@adr.gov.co), antes del cierre, en la hora y fecha indicada; recuerde que en un lapso de una hora una vez cerrado el proceso se solicitará la contraseña del archivo PDF. **No Subsanable**
- El plazo máximo de entrega de los insumos será de 1 mes, a partir de la firma del contrato.
- Debe discriminar el IVA. (Si aplica).
- Deberá indicar el tiempo de vigencia de la cotización.
- Se evaluará la oferta más económica antes de IVA y que cumpla con los requerimientos técnicos establecidos.

**FORMA DE ENVIAR EL CORREO:** En el asunto del correo se debe escribir lo siguiente: Solicitud de cotización - SDC No. 1 de 2024 + Nombre del proponente + Numero de correo a enviar xx de xx. (Ejemplo: Solicitud de cotización SDC No. 1 – Nombre de la empresa – Correo 1 de 4 - Si envía más de un correo)

- No enviar correos de más de 10 MB, en caso de envío de ofertas en varios correos indicar



el número total de correos enviados.

- No se aceptarán correos recibidos después de la fecha y hora límite para presentación de ofertas.
- Se solicitará la clave de lectura de los archivos el día de cierre de presentación de las ofertas a la persona de contacto relacionada.

En el cuerpo del correo se debe escribir lo siguiente:

NOMBRE DEL PROPONENTE: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

TELÉFONO: \_\_\_\_\_

EMAIL: \_\_\_\_\_

➤ **CONDICIONES PARTICULARES:**

**FORMA DE PAGO:** El valor que resulte del proceso de la SDC No. 01 de 2024, será cancelado por ASOMARAMBA, de manera total en un solo pago del 100%, posterior a la firma del recibo a satisfacción, y previa revisión del funcionamiento de los insumos y materiales a contratarse.

**LUGAR DE ENTREGA:** La entrega por parte del proveedor deberá realizarse en el Municipio de Sapuyes, en el punto convenido entre el oferente y el RL de ASOMARAMBA.

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** La propuesta tendrá una validez de (30 días)

Cordialmente,

\_\_\_\_\_  
**CLEMENTE EFRAIN PANTOJA**

REPRESENTANTE LEGAL ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN  
DE TIERRAS DE MARAMBA LOS MONOS – ASOMARAMBA



### ANEXO 1: REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nro	PRODUCTO	CAN T.	UNIDAD DE MEDIDA	Descripción/Especificaciones Técnicas
<b>EQUIPOS</b>				
1	Motobomba	1	Unidad	Motobomba Barnes Autocebante 2 x 2, 6.5 Hp, 1D0280, de estructura en Aluminio y motor a gasolina Hi-Force, ideal para Bombeo de agua. Válvula de pie de 2", manguera de succión 2x6, mas accesorios de descarga. Se deberá entregar la garantía de equipo por al menos un año.
<b>HERRAMIENTAS INDUSTRIALES</b>				
2	Taladro inalámbrico	1	Unidad	Taladro percutor inalámbrico 1/2 20v tp1013/1/20. Se deberá entregar la garantía de equipo por al menos un año.
3	Kit de brocas para taladro	1	Kit	Broca de Acero Rapido HSS de 3/16" (5 mm) Broca hierro 1/8 incolma Broca hierro 13/64 forte Broca hierro 3/16 forte Broca hierro 3/32 forte Broca hierro 3/8 forte Broca hierro 3/8 incolma Broca hierro 3/8 incolma Broca hierro 5/16 forte Broca hierro 5/16 incolma
4	Pulidora inalámbrica	1	Unidad	Mini pulidora inalámbrica 4 1/2 18V AA815/18K2 GLADIATOR. Se deberá entregar la garantía de equipo por al menos un año.
5	Disco de corte de metal	5	Unidad	DISCO C METAL 4 1/2
6	Disco corte de madera	2	Unidad	DISCO C/MADERA 4 1/2 T41
7	Disco corte de concreto	2	Unidad	DISCO DIAMANT CLASSIC 4 1/2"" – proceso continuo
<b>HERRAMIENTAS MANUALES</b>				
8	Llave inglesa de 24"	1	Unidad	Llave ajustable con cuerpo de acero al cromo-Vanadio, cuerpo en hierro fundido nodular, tratamiento anticorrosivo, escala métrica / pulgadas en la cabeza, acabado en cromo, orificio de almacenamiento, mango con cubierta de vinilo para más comodidad. Especificaciones técnicas: norma ANSI, largo: 24"(600 mm), ancho cabeza: 2-1/4", ancho mordaza: 1"(25 mm), herramienta manual para uso profesional
9	Llave de expansión de 24"	1	Unidad	Cuerpo en hierro fundido nodular, tratamiento anticorrosivo, escala métrica / pulgadas en la cabeza, acabado en cromo, orificio de almacenamiento, mango con cubierta de vinilo para más comodidad
10	Cinta métrica de 100 metros	1	Unidad	Instrumento de medida, de 100 metros, ancho de la cinta de 12.5 mm, color amarillo,
11	Marco de segueta	2	Unidad	Arco de segueta de alta tensión 12" (305 Mm), 300 lbs (136 kg) tensión de la hoja, 45° para cortes al ras, empuñadura de goma para mayor comodidad, perilla cómoda para ajustar la tensión de la hoja, capacidad de almacenaje de 8 hojas en el marco.
12	Segueta en hoja	12	Unidad	Hoja delgada metálica con un canto dentado, número de dientes por pulgada: 18, 24; material de los dientes, Acero, Tipo de hoja, Acero, Acero ; Dimensiones, 13 x 1 x 310 mm, 15 x 1 x 310 mm.
13	Hombre solo de 12"	1	Unidad	Herramienta recta de acero al cromo molibdeno para mayor durabilidad y agarre, mango con relieve, palanca de liberación cubierta de PVC, tornillo de ajuste moleteado que proporciona mejor agarra para controlar la apertura de la mordaza y al presión del bloqueo, acabado niquelado que resiste la corrosión.

**ASOMARAMBA – NIT: 901181562-1**

Sitio web: <https://distritomarambalosmonos.com/>

Correo: [dmarambalosmonos@gmail.com](mailto:dmarambalosmonos@gmail.com) – [representantel@asomaramba.com](mailto:representantel@asomaramba.com)

Teléfono: (+57) 3186054474 – (+57)3186054474

Vereda Marambá / Corregimiento de Los Monos, Sapúyes, Nariño



14	Kit de destornilladores	1	Unidad	Mangos ergonómicos, barras endurecidas con acabado en óxido negro, resisten a la corrosión, caja de almacenaje de plástico durable. De diversos tamaños, 3 de estrella y 3 plano.
15	Alicate de 8"	1	Unidad	Fabricado en acero cromo níquel para mayor resistencia al corte y fricción, tratamiento térmico especial para mayor durabilidad, acabado niquelado resistente al óxido y corrosión.
16	Cinzel de punta	5	Unidad	Herramienta de corte con un filo metálico característicamente afilado
17	Cinzel de pala	5	Unidad	Herramienta de 20 a 30 cm de largo, con boca acerada y recta de doble bisel
18	Maza de 10libras	1	Unidad	Mango ergonómico y resistente, forjado en una sola pieza, duradero, de 10 libras
19	Maza de 4libras	1	Unidad	Mango ergonómico y resistente, forjado en una sola pieza, duradero, de 4 libras
20	Martillo de 16 onzas	1	Unidad	Cabeza completamente pulida con bisel en la cara plana, la cabeza del martillo fija con dos cuñas metálicas y una de madera para mayor durabilidad y seguridad.
21	Barra de 18 libras	2	Unidad	Forjada en un solo cuerpo de acero con alto contenido de carbono y procesos de temple para garantizar una mayor durabilidad. Excelente resistencia al impacto, torsión y flexión. Ideal para trabajos pesados de construcción, albañilería y jardinería.
22	Pala redonda #4	2	Unidad	Cabeza #4, mango largo de madera acabado pulido, collar reforzado que permite un ensamble robusto, hombros rolados atrás
23	Pala redonda #2	3	Unidad	Cabeza #2, mango largo de madera acabado pulido, collar reforzado que permite un ensamble robusto, hombros rolados atrás
24	Zapapico	2	Unidad	Forjada en una sola pieza. resistente a la deformación y al desgaste, cabeza de acero forjada con filo biselado, mango de madera pulida y barnizada para evitar astillas, con refuerzo de polipropileno.
25	Pala cava hoyos	2	Unidad	Cava hoyos con mango largo de madera, para preparar el terreno, reforzado en lámina de 3.5 mm en el refuerzo y 2 mm en las palas, diseño robusto, fabricada en acero.
26	Buggi plástico	2	Unidad	Resistencia de carga de 350 kg y capacidad de 142 L. Alto: 38 cm, Ancho: 91 cm, Largo: 69 cm, material: plástico, con llanta anti pinchazo, impenchable suave y ligera de poliuretano, para brindan mejor amortiguamiento y mayor estabilidad en terrenos irregulares.
27	Escobón – escoba industrial	6	Unidad	Escobon industrial con cerdas rígidas resistentes e inalterables, cuerpo robusto de madera certificada, con mango de madera pulida. Tipo: escobillón, Medidas: mango-126, alto cm / cerdas: 40 ancho x 6 prof. x 6 alto cm.
28	Machete de 22"	5	Unidad	Machete tres canales 22" ligeros, flexibles y con ajuste seguro.
29	Alambre de púa	1	Unidad	Alambre de púa calibre 14.5, rollo de 500 metros, con recubrimiento en zinc, resistente y de fácil manejo.
30	Balde constructor	5	Unidad	Polietileno 100% reciclado. Resistente a los golpes y deformaciones. Manija metálica recubierta con elastómero para mayor comodidad. Capacidad 8 litro
<b>TUBERIA Y ACCESORIOS</b>				
31	Unión de reparación de 4"	20	Unidad	Unión de reparación Sanitaria de 4" marca PVC Pavco
32	Unión de reparación de 2 ½"	20	Unidad	Unión de reparación Sanitaria de 2 ½" marca PVC Pavco
33	Unión de reparación de 2"	20	Unidad	Unión de reparación Sanitaria de 2" marca PVC Pavco
34	Unión de reparación de 3"	20	Unidad	Unión de reparación Sanitaria de 3" marca PVC Pavco
35	Unión de reparación de 6"	2	Unidad	Unión de reparación Sanitaria de 6" marca PVC Pavco

**ASOMARAMBA – NIT: 901181562-1**

Sitio web: <https://distritomarambalosmonos.com/>

Correo: [dmarambalosmonos@gmail.com](mailto:dmarambalosmonos@gmail.com) – [representantel@asomaramba.com](mailto:representantel@asomaramba.com)

Teléfono: (+57) 3186054474 – (+57)3186054474

Vereda Marambá / Corregimiento de Los Monos, Sapúyes, Nariño



36	Tee de 4"	5	Unidad	Tubería y accesorios PVC, grupo GENFOR, Tee de PVC Sanitaria de 4"
37	Tee de 3"	5	Unidad	Tubería y accesorios PVC, grupo GENFOR, Tee de PVC Sanitaria de 3"
38	Unión lisa de ½"	20	Unidad	Unión universal en PVC de ½"
39	Unión lisa de ¾"	20	Unidad	Unión universal en PVC de ¾"
40	Unión lisa de 1"	20	Unidad	Unión universal en PVC de 1"
41	Unión lisa de 1 ½"	20	Unidad	Unión universal en PVC de 1 ½"
42	Tubo presión de 4" RDE21	10	Unidad	Tubo de presión de 4", de RDE 21, de 6 metros
43	Tubo presión de 3" RDE21	10	Unidad	Tubo de presión de 3", de RDE 21, de 6 metros
44	Tubo presión de 6" RDE21	1	Unidad	Tubo de presión de 4", de RDE 21, de 6 metros
45	Tubo presión de ½" RDE 13.5	25	Unidad	Tubo de presión de ½", de RDE 13.5, de 6 metros
46	Tubo de presión de 2" RDE 21	10	Unidad	Tubo de presión de 2", de RDE 21, de 6 metros
47	Tubo presión de 1 ½" RDE 21	15	Unidad	Tubo de presión de 1 ½", de RDE 21, de 6 metros
48	Tubo presión de ¾" RDE 21	20	Unidad	Tubo de presión de ¾", de RDE 21, de 6 metros
49	Soldadura de PVC 1/4	1	Unidad	Soldadura Para PVC 900 gr, 1 /4 Galón Gerfor
50	Limpiador de PVC 1/4	1	Unidad	Limpiador PVC/ Cpvc 760 gr, 1/4 Galón Gerfor
<b>ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL</b>				
51	Kit de protección personal	2	Unidad	El kit debe contener: overol, botas pantaneras, gafas, guantes largos, mascarilla y tapabocas.(tallas a convenir cuando el proceso este adjudicado)