

Municipio de Ubaque, Septiembre del 2024

Señores PROVEEDORES

REF: Solicitud de Cotización

#### Apreciados Señores:

La Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala Corregimiento N. 2 - ASODISRIEGO N° 2- NIT 900189214-6 con domicilio en el municipio de Ubaque, departamento de Cundinamarca, mediante Resolución No. 00321 del 12 de agosto de 1997 ha decidido extender a Usted esta invitación, a fin de que presente cotización de acuerdo con el formato adjunto.

Los bienes y servicios (insumos y herramientas de línea productiva agrícola) objeto de la presente invitación a cotización, cuyas especificaciones y cantidades se detallan el Anexo No. 1, deberán ser entregados en el Municipio de Ubaque, Departamento de Cundinamarca en los puntos convenidos entre la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala Corregimiento N. 2 - ASODISRIEGO N° 2- NIT 900189214-6 de acuerdo con el Anexo No. 2 de esta solicitud.

#### ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INVITACIÓN:

A continuación, se precisan las condiciones generales requeridas para presentar cotización:

**OBJETO**: La Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala Corregimiento N. 2 - ASODISRIEGO N° 2- está interesada en contratar el suministro de insumos, herramientas o maquinaria de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas de la presente invitación a cotizar (**Anexo No. 1**)

**OFERTANTES:** Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales (mayores de edad) y jurídicas en cuyo objeto social se encuentre expresamente la realización de la actividad a la que se refiere el objeto.

**PROPUESTA ECONÓMICA:** El costo total de la propuesta deberá incluir íntegramente los costos derivados de la ejecución del servicio objeto de la presente invitación a cotizar.

Las cotizaciones se recibirán en los emails:

Para: <u>usuariosasodisriego@gmail.com</u> <u>utt.cundinamarca@adr.gov.co</u>

C.C jhon.rodriguez@adr.gov.co



Desde el miércoles 4 de septiembre del 2024 a las 12:30 pm hasta el día lunes 16 de septiembre de 2024 a las 5:00 p.m.

La remisión de la propuesta requiere incluir en el asunto Nombre del Proveedor + ASODISRIEGO2 + PROPUESTA

Cualquier pregunta o solicitud de aclaración por uno o varios proponentes deberán remitirse al correo electrónico <u>usuariosasodisriego@gmail.com</u> con copia <u>utt.cundinamarca@adr.gov.co</u> y <u>jhon.rodriguez@adr.gov.co</u> desde el día jueves 5 de septiembre del 2024 a las 8:00 a.m. hasta el día miércoles 11 de septiembre de 2024 a las 5:00 p.m, ASODISRIEGO N° 2 dará respuestas a las mismas a todos los proponentes el día jueves 12 de septiembre de 2024.

**Nota:** Toda solicitud de cotización realizada por los proveedores debe ser remitida a los tres (3) correos electrónicos establecidos, no se aceptarán, ni validarán las propuestas remitidas de manera física.

Son documentos básicos que deben acompañar la cotización:

DOCUMENTO	
Formato Solicitud de cotización debidamente diligenciado y firmado.	No subsanable
El objeto social o las actividades registradas le permiten presentar Oferta y suscribir Contrato, es decir, el objeto social debe permitir la actividad, gestión u operación que se solicita en la presente Solicitud De Cotización y que es el objeto del contrato que de ella se derive.	No subsanable
Mínimo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados a satisfacción durante los últimos cinco (5) años (contados a partir de junio de 2019), contados anteriores a la fecha de presentación de la oferta que sumados los valores de los contratos presentados sea igual o superior al 100% de la propuesta presentada.	No subsanable
Estados financieros del último año gravable y declaración de renta. Debidamente firmados por el contador	Subsanable
Copia tarjeta profesional del contador y del certificado vigente de los antecedentes de la profesión (Junta Central de Contadores).	Subsanable



Copia RUT actualizado.	Subsanable
Copia Cámara de Comercio (Expedida por término no superior a 30 días).	Subsanable
Tratándose de personas jurídicas el representante legal deberá acreditar tener capacidad para celebrar el contrato ofertado; cuando fuere necesario, adjuntará el acta del órgano social que corresponda que le confiere tal autorización	Subsanable
Copia cédula ciudadanía del propietario/administrador del establecimiento de comercio o del representante legal de la persona jurídica.	Subsanable
Debe indicarse el plazo de entrega de las herramientas o maquinaria requerida	Subsanable
Debe discriminar el IVA. (Si aplica)	Subsanable
Deberá indicar el tiempo de vigencia de la cotización	Subsanable
El proveedor deberá anexar la ficha del servicio ofertado.	Subsanable
Para el caso de herramientas o maquinaria el proveedor deberá incluir el manual de funcionamiento en español	Subsanable

**NOTA:** Se evaluará la oferta más económica, que cumpla con los requerimientos técnicos establecidos y experiencia del oferente solicitado.

#### **CONDICIONES PARTICULARES:**

#### **FORMA DE PAGO:** Los pagos se realizarán así:

 Un único desembolso por el valor total del contrato, contra la entrega de la totalidad de los insumos, bienes y/o servicios contratados, previa certificación de recibo a satisfacción del Representante legal de Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala Corregimiento N. 2 - ASODISRIEGO N° 2- en la que conste el respectivo cumplimiento.

**LUGAR DE ENTREGA:** La entrega de los insumos, herramientas o maquinaria requerida, por parte del proveedor deberá de realizarse de acuerdo con lo estipulado en el Anexo No. 2.

Los precios de transporte, cargue, descargue, armada e instalación, así como permisos, registros y certificaciones deben estar incluidos en el valor de la cotización presentada.

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** La propuesta tendrá una validez de (30 días)



**GARANTÍAS:** El proveedor seleccionado deberá constituir las siguientes garantías, cuyos beneficiarios serán la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Pequeña Escala Corregimiento N. 2 - ASODISRIEGO N° 2- NIT 900189214-6

Descripción	Amparos	Cobertura	Vigencia
Póliza de seguro	Cumplimiento	20% del valor total del contrato u orden de servicio	
	Calidad de los Bienes y servicios (insumos y herramientas de línea productiva agrícola)	20% del valor total de del contrato	Duración del contrato, más 1 año más

El proveedor garantiza la óptima calidad y el buen estado de los bienes y materiales ofertados. En ese sentido, el proveedor garantizará el reemplazo de la totalidad de los bienes y materiales dañados o que no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad en el menor tiempo posible y el oferente correrá con los gastos que ello genere. Mínimo por tiempo de 120 días.

Cordialmente,

Edgar Velandia

Representante Legal



### Anexo No. 1: Requisitos y Especificaciones Técnicas

# BLOQUE 1: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS - INSUMOS LÍNEA PRODUCTIVA AGRÍCOLA.

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DE HERRAMIENTAS O MAQUINARIA									
ITE M	ELEMENTO REQUERIDO	UNIDAD	CANTIDAD ES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS						
1	Abono Triple Quince	Bulto	142	Fórmula comercial: 15-15-15 (10)S Presentación física: Fertilizante complejo, sólido granulado soluble, de color beige pálido. pH: 6,0 − 7,2 Características: Fertilizante con altos contenidos de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Solubilidad en agua: 90 g/100 ml. Disponibilidad en el suelo: Fertilizante altamente soluble que proporciona una liberación rápida y continúa de los nutrientes, lo cual permite una absorción eficiente de estos por las plantas. Granulometría: ≥ 97% gránulos tienen un diámetro () entre 1−6 mm. Cantidad de fertilizante por cada 100 kilogramos de producto: Triple quince 15-15-15(10)S posee 55 kg efectivos de nutrientes y 44 kg de material inerte por cada 100 kilogramos de fórmula.						
2	Abono de elementos menores.	Bulto	41	Nombre: Abono de elementos menores - Granulado Clase de Producto: Fertilizante mezclado NP para aplicación al suelo. Aspecto: Sólido granulado color pardo y blanco, cuyas partículas se encuentran entre 2 y 4 mm de diámetro.						
3	Aminoácidos	Litro	46	Tipo de producto: Bioestimulantes y Biológicos Tipo de cultivo: Fertilizante foliar Nombre comercial: Aminocat Principio activo: Aminoácidos libres 10 % p/p. Nitrógeno total 3 % p/p. Óxido de potasio (K2O) soluble en agua 1 % p/p. Pentóxido de fósforo (P2O5) soluble en agua 1 % p/p.						



				Presentación: 1 litro
<u> </u>				
4	Cal Dolomita	Bulto	189	Nombre del producto: DOLOMITA AGRÍCOLA Componentes. 55.93% de CaCO3 y 42.95% de MgCO3 Aspecto Polvo Color Blanco/Beige Olor Intensidad Media Ignición Incombustible Inflamabilidad No Inflamable Explosividad No Explosivo Humedad 0.399% Ph 10% 9.7 Ph Granulometría Malla 100 – Con Un Retenido En Tamiz < 8% Tamaño De La Partícula 150 Mm (Micras) Presentación: 50 libras equivalentes a 1 bulto
5	Mancozeb	Kilo	152	Mancozeb Vecol 80% WP, Fungicida indicado para los cultivos, de efecto preventivo, para el control de una amplia gama de enfermedades. Ingrediente Activo: Mancozeb Formulación: Polvo Mojable (WP) Concentración: 800 g/Kg Presentación: 1 kilogramo
6	Tiametoxam	Litro	39	Thiamethoxam Presentación: 1 litro (SC) Formulación: Suspensión Concentrada THIAMETHOXAM 141 g/L + LAMBDACIALOTRINA 106 gr/L Ingredientes aditivos c.s.p. 1/L Tipo de Producto: Insecticida Agrícola
7	Coadyuvante Pegante	Litro	39	Tipo de formulación: Concentrado Soluble (SL) Ingredientes activos: Polisacáridos, Alcoholes polivinílicos, Siliconas - Sustancias Reguladoras del pH Agrotin® producto polifuncional que sirve como: Pegante. Corrector pH: Estabiliza el pH de las aguas utilizadas en las aplicaciones de los diferentes plaguicidas alrededor de 7,0 (pH neutro). Humectante: Actúa como humectante disolviendo los productos de las formulaciones polvo soluble WP y Gránulos dispersables WG en el agua de aplicación,



				por tanto, evita la formación de espumas en la caneca de mezclas.
8	Semilla de Arveja Santa Isabel	Kilo	230	Nombre Común Arveja Santa Isabel Nombre Científico: Pisum sativum Presentación: 1 kilogramo
9	Semilla Cilantro	Onzas	230	Nombre Común: Cilantro Semilla 100% Natural para germinar Presentación: 1 onza

## BLOQUE 2: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS - HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DE HERRAMIENTAS O MAQUINARIA							
ITE M	ELEMENTO REQUERIDO	UNIDAD	CANTIDAD ES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS				
1	Fumigadora Espalda a Motor	Unidad	33	Fumigadora Espalda Cilindrada: 26 CC Capacidad del tanque: 25 L Tipo de bomba: tipo pistón Tipo de motor: 2 tiempos Presión de trabajo: 145 – 580 PSI Descarga máxima: 8 L/min				
2	Guadaña	Unidad	14	Guadaña preferiblemente Shindaiwa B451 Cilindrada: 45.7 cc Peso seco: 8.7 kg Capacidad de combustible: 0.95 l longitud total: 182 cm  El equipo debe venir con: • 1 cuchilla de 2 puntas. • 1 tubo de grasa de litio. • una pinta de aceite shindaiwa one de 2.6 onzas. • frasco mezclador. • arnés profesional. * Manual del usuario e instructivo plan de mantenimiento.				
3	Tanque almacenamiento	Unidad	18	Tipo: Tanque almacenamiento Capacidad volumétrica: 1.000 Litros Dimensiones: 145 x 126 cm Diámetro 126 cm Largo 126 cm				



				Material: Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE.UU para contener alimentos y bebidas Garantía: 12 meses por defecto de fabrica País de Origen: Colombia Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC Color: Negro Acabado: Mate Cantidad de capa: 2
4	Tubo presión campana PVC RDE 21 10" X 6 metros	Unidad	10	Tipo pesado Descripción: Presión tramos de 6m RDE 21 • Color: Blanco Medidas del Producto: 10"
5	Tubo presión campana PVC RDE 21 4" X 6 metros	Unidad	20	Tipo pesado Descripción: Presión tramos de 6m RDE 21 • Color: Blanco Medidas del Producto: 4"
6	Tubo presión campana PVC RDE 21 3" X 6 metros	Unidad	20	Tipo pesado Descripción: Presión tramos de 6m RDE 21 • Color: Blanco Medidas del producto: 3"
7	Unión presión campana 10"	Unidad	10	Tipo pesado Color: Blanco Diámetro: 10" Uso: Unión mecánica
8	Moto	Unidad	1	Modelo 2025. Cilindrada: mínimo 150CC. Potencia: mínimo 12HP @ 7500 rpm mínimo, Preferiblemente

## BLOQUE 3: SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS - INSUMOS DE FORTALECIMIENTO

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DE HERRAMIENTAS O MAQUINARIA								
ITE M	ELEMENTO REQUERIDO	UNIDA D	CANTIDADE S	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
1	G 1 :	TT 11 1		Cabina activa					
1	Cabina activa 15"	Unidad	2	Parlante de 15"					



				Driver 1.75" Modulo USB/SD/Bluetooth Amplificador clase D Potencia máxima 600w (400w RMS)
2	Base para cabina	Unidad	2	Base Para Cabina Pesada - Trípode Para Altavoz Material: aluminio Color: negro Capacidad: 50 KG Uniones metálicas Puntas: recubrimiento en caucho
3	Forros para cabina	Unidad	2	Forro s cabina de sonido Impermeable para cabina activa 15
4	Cable del Mixer a la cabina de 20 metros	Unidad	2	Cable Micrófono XLR / XLR Negro 20MJ
5	Mixer profesional de 8 canales con BT /USB	Unidad	1	Canales de entrada: 8 entradas híbridas (XLR o PLUG TRS 1/4), Entrada USB/MP3 Alimentación: 100-240 V 50/60 Hz Faders: 8 Faders en canales, 1 Fader para auxiliar de retorno, 1 Fader para control de volumen USB/BLUETOOTH, 2 Faders para mezcla principal LR
6	Microfono Doble 80 metroS profesional	Unidad	1	Sistema inalámbrico digital multifrecuencia de ultra-corta latencia Salida: Jack 6.3mm (MIX), 2 XLR Alimentación: 12V (adaptador incluido) Micrófonos de mano con display incorporado Switch digital ON/mute/OFF Sincronización de frecuencia con la base por infrarrojos (IR) Alcance: alrededor de 80 Metros Vida útil de baterías: aproximadamente 8 horas Funciona con 2 pilas AA
7	Resma de papel	Unidad	4	Resma de Papel Tamaño Carta 21,6 x 27,9 Cm Cantidad: 500 Hojas
8	Sillas plasticas con brazos	Unidad	200	Descripción: Silla Con Brazos Plástico Características: Con Brazos;Apariencia Rattan;incluye tacones antideslizantes;Fácil de Limpiar;Con Filtro UV



				Dimensiones de las sillas: 87.6 x 57 x 60.2 cm  Material asiento: Plástico  Material de la estructura: Polipropileno  Peso máximo soportado: 110 kg  Plegable: No  Color: Blanco
9	Computador Portatil	Unidad	1	Procesador: Intel Core I7 Modelo del Procesador: Intel Core i7 12700H Velocidad del Procesador 2.3 GHz Sistema Operativo: Windows Tipos de Discos que Incluye: Disco Estado Solido (SSD) Capacidad de Disco: Estado Sólido SSD 1 TB Memoria RAM: 16 GB Tamaño Pantalla: Entre 13 - 16 Pulgadas Color: Negro o Gris Marca: Preferiblemente Asus, Acer, Lenovo, HP.

**NOTA:** Todos los elementos que requieran instalación se deben contemplar dicho rubro en el valor cotizado.



#### Anexo No. 2. Puntos de entrega de herramientas, insumos o maquinaria

El proponente deberá entregar y descargar los bienes objeto de compra en la fecha establecida en los siguientes lugares:

#### **BLOQUE 1: INSUMOS**

NOTA: TODOS LOS INSUMOS DEBEN IR CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CITADAS EN EL ANEXO Nº1.

#### Detalles de puntos de entregas

	Departam Munici Vered Nombre del		Coordenadas Geográficas Origen WGS 84								
N		Estado de	Latitud			Longitud					
0	ento	pio	a	Predio	las Vías	Gra dos	M in	Segun dos	Gra dos	M in	Segun dos
1	CUNDINA MARCA	UBAQ UE	CENT RO	OFICINA ASODISRIE GO 2	RECEBAD A	4	48	25.79	-73	93	20.15

#### **BLOQUE 2: HERRAMIENTAS O MAQUINARIA**

NOTA: TODAS LAS HERRAMIENTAS O MAQUINARIA REQUERIDA DEBEN IR CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CITADAS EN EL ANEXO Nº1.

#### Detalles de puntos de entregas

N o	Departam ento	Munici pio	Vered a	Nombre del Predio	Estado de las Vías	Coordenadas Geográficas Origen WGS 84					
						Latitud			Longitud		
						Gra dos	M in	Segun dos	Gra dos	M in	Segun dos
1	CUNDINA MARCA	UBAQ UE	CENT RO	OFICINA ASODISRIE GO 2	RECEBAD A	4	48	25.79	-73	93	20.15

#### **BLOQUE 3: INSUMOS DE FORTALECIMIENTO**

NOTA: TODAS LOS INSUMOS ADMINISTRATIVOS DEBEN IR CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CITADAS EN EL ANEXO Nº1.



### Detalles de puntos de entregas

N o	Departam ento	Munici pio	Vered a	Nombre del Predio	Estado de las Vías	Coordenadas Geográficas Origen WGS 84						
						Latitud			Longitud			
						Gra dos	M in	Segun dos	Gra dos	M in	Segun dos	
1	CUNDINA MARCA	UBAQ UE	CENT RO	OFICINA ASODISRIE GO 2	RECEBAD A	4	48	25.79	-73	93	20.15	