

ASOCIACION DE PSICULTORES DE URABA

ADENDA No 001

Proyecto aprobado mediante resolución de cofinanciación 606 de 2024.

Términos de referencia de Compraventa camión Tipo NQR o similar con furgón isotérmico en fibra con aislamiento en poliuretano extruido de 5,3mts de largo 2,3 mts de ancho 2,3 mts de alto (externo) con piso en acero inox 304 acanalado 4 toneladas de capacidad de peso neto de carga disponible, instalado y una unidad de refrigeración para furgón de camión - thermoking para temperaturas hasta -17°C capacidad para conservar en congelación 6 ton. - **DEL PROYECTO DENOMINADO** “Fortalecimiento de las capacidades productivas de las especies piscícolas empleadas por la Asociación de Piscicultores de Urabá - ASPIURABA, mediante la ampliación de la infraestructura y el afianzamiento de los procesos comerciales y productivos, en el municipio de Mutatá – Antioquia”.

El Representante Legal de La Asociación De Piscicultores de Urabá – ASPIURABA, en cumplimiento al Manual de Procedimiento para la Implementación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) con Enfoque Territorial - Modalidad Directa, y en aras de garantizar la selección objetiva y en atención a recomendaciones presentadas por los proponentes, considera necesario ajustar los términos de referencia del proyecto PIDAR 606, en los siguientes aspectos:

1. **su objeto**, el cual esta descrito de la siguiente forma **objeto** Compraventa camión Tipo NQR o similar con furgón isotérmico en fibra con aislamiento en poliuretano extruido de 5,3mts de largo 2,3 mts de ancho 2,3 mts de alto (externo) con piso en acero inox 304 acanalado 6 toneladas de capacidad de peso neto de carga disponible, instalado y una unidad de refrigeración para furgón de camión - thermoking para temperaturas hasta -17°C capacidad para conservar en congelación 6 TON.
2. **Descripción del Objeto de la Invitación**
3. **Especificaciones técnicas unidad de refrigeración:**
4. **Cronograma de la invitación privada**

teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que el día 20 de diciembre de 2024 se publicaron los Términos de Referencia del proyecto PIDAR 606.

Que por error se estableció una fecha de inicio de publicación y otra final en el

Dirección: Calle 43 # 57 – 41 CAN Bogotá, Colombia

Línea de atención

PBX +57 (601) 748 22 27 Ext. 5400 – 5402

www.adr.gov.co

Twitter: @ADR_Colombia

correspondencia@adr.gov.co

F-DOC-010 V5

| P á g i n a | 1

segundo cuadro de actividades del cronograma, y esta fecha limite establecida interfiere en el desarrollo de las etapas.

Que se observó que en el objeto existía una imprecisión en las toneladas de capacidad de peso neto de carga disponible, instalado.

Que en se observó que existía una imprecisión en las especificaciones técnicas de la unidad de refrigeración

Que en atención a lo anterior se procede a resolver dichas observaciones

por lo tanto,

RESUELVE

PRIMERO: modificar el y ajustar el objeto de la presente convocatoria el cual quedara así:

Objeto: Compraventa camion Tipo NQR o similar con furgón isotérmico en fibra con aislamiento en poliuretano extruido de 5,3mts de largo 2,3 mts de ancho 2,3 mts de alto (externo) con piso en acero inox 304 acanalado 4 toneladas de capacidad de peso neto de carga disponible, instalado y una unidad de refrigeración para furgón de camión - thermoking para temperaturas hasta -17°C capacidad para conservar en congelación 6 TON.

SEGUNDO: Modificar el numeral 4 de los presentes términos de referencia - Cronograma de la invitación privada, el cual quedara de la siguiente forma(los demás aspectos quedaran tal como están establecidos en el cronograma)

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación de los Términos de Referencia	Desde el 20/12/2024	Publicación en la página WEBde la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

TERCERO: modificar el numeral 6 (6.1) 1de los presentes términos de referencia, el cual quedara así:

6.1 OBJETO.

1. Compraventa camion Tipo NQR o similar con furgón isotérmico en fibra con aislamiento en poliuretano extruido de 5,3mts de largo 2,3 mts de ancho 2,3 mts de alto (externo) con piso en acero inox 304 acanalado 4 toneladas de capacidad de peso neto de carga disponible, instalado y una unidad de refrigeración para furgón

Dirección: Calle 43 # 57 – 41 CAN Bogotá, Colombia

Línea de atención

PBX +57 (601) 748 22 27 Ext. 5400 – 5402

www.adr.gov.co

Twitter: @ADR_Colombia

correspondencia@adr.gov.co

F-DOC-010 V5

| P á g i n a | 2

de camión - thermoking para temperaturas hasta -17°C capacidad para conservar en congelación 6 TON.

CUARTO: modificar el numeral 6 (6.1) 2 de los presentes términos de referencia, el cual quedara así:

Especificaciones técnicas del objeto contractual

	Especificaciones técnicas Chasis	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total	Observaciones
CAMION TIPO NQR, CON FURMON ISOTERMICO Y UNIDAD DE REFRIGERACIÓN	Camión con tipo de combustible Diesel, motor Euro VI/ DPD + SCR, Inyección directa, desplazamiento cc 5193, 4 cilindros, potencia 185 @ 2600, Torque 51 @ 1600, Alimentación TURBO/FORZADA, sistema de inyección common Rail, tracción 4*2, dirección hidráulica asistida, tipo de suspensión: Ballesta en eje rígido. Amortiguadores: hidráulicos, telescópicos de doble acción. Bastidor: sección de canal escalonado. Transmisión: T/M 6 Vel, Sistema de frenos 100% de aire (+ABS) y freno de ahogo, Freno de escape tipo mariposa o similar. Llantas 215/75R17.5, relaciones la: 6,3696 a: 0.782 Relación final eje 5125, Ventanas eléctricas, radio, Peso bruto vehicular 9500 (KG), Capacidad de carga 6.396 (KG), capacidad de carga neta disponible 4000 (KG). Dimensiones: Longitud total mm: 6635, distancia entre ejes mm: 3815, Ancho de llantas traseras mm: 2120, Ancho de troch a mm: 2040 total largo carrozoable mm 5300. Bloqueo central, silla neumatica.	1	\$320.000.000.00	\$320.000.000.00	Garantía chasis y motor de 2 años sin límite de kilometraje, Exento de póliza de chatarrización, GPS sin costo por un año, garantía de furgón 2 años y garantía de unidad de refrigeración 1 año.
	Especificaciones técnicas carrocería o furgón				

	furgón isotérmico para transporte y conservación de pescado congelado y/o refrigerado hasta -17 °c con las siguientes especificaciones: Largo externo 5.30 Mts, ancho externo 2.30 Mts, alto externo 2.30 Mts, piso acanalado en INOX 304 y poliuretano expandido, zocalo con latura de 24 en INOX 304, aislamiento en poliuretano extruido espesor de 8.5 a 9 y/o Europanel 4". puertas traseras: vano total 2 puertas con cierre independiente, herrajes de puerta inoxidable, vigas en acero A36, marco trasero en INOX 304, tapa trasera en acero 430 espejo, riel (2 unds) logístico horizontal completo por lado INOX 304, cortinas corredizas trasera para congelación, parrilla sobre techo en INOX 304, escalerilla en acero inoxidable, correa para amarre riel logístico (2 Unds), cinta reflectiva. tapa trasera en acero 430 espejo, 4 desagües, 2 canaletas, guarda polvo acero INOX 430. Especificaciones técnicas unidad de refrigeración thermoking dependiente para temperaturas hasta -17°C, compresor de 10 cilindros con gas refrigerante R-404a 4.0 kg, motor trifásico, con condensador de medidas 1295mm* 542mm * 400mm o similares, con evaporador y tablero de comando				
--	--	--	--	--	--



BLANCA LUZ BEDOYA BETANCUR

Representante legal

Asociación De Piscicultores de Urabá – ASPIURABA

NIT 901227045 - 5